

ECO PANO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLERİ	SAÇ KALINLIĞI	TİPİ	MATERYAL	KULLANIM ALANI	KORUMA SINIFI
ECO- 6	300 mm x 370 mm x 130 mm	1 mm	Duvar Tipi	Saç	Bina İçi	IP-40 / IK 09
ECO- 9	420 mm x 450 mm x 130 mm	1 mm	Duvar Tipi	Saç	Bina İçi	IP-40 / IK 09
ECO-12	420 mm x 450 mm x 130 mm	1 mm	Duvar Tipi	Saç	Bina İçi	IP-40 / IK 09
SAÇ PANOLARA AİT SERTİFİKALAR	CE, DIN EN ISO 9001:2015 TS EN 62208					

- Kullanımı kolay geniş 5 inç (Dokunmatik Ekran)
- Menüye şifreli giriş (Kendinize özel şifre oluşturabilme özelliği)
- Firma bilgisi, firma telefonları, E posta ve Cami bilgisi gibi özellikler ısıtma sistemi aktifken ekranda 45 sn.' de bir görüntülenir.
- Ana ekranda bulunduğu; İl'i tarih saat cihaz bağlantısı internet bağlantısı (R-S-T voltajları) derece (Film-Kışık- Ortam) Namaz vakitleri ayrı ayrı olarak ekranda görüntülenir. Çalışan aktif saflar yeşil, sistem arızaları kırmızı olarak görüntülenir.
- Namaz vakitlerinde istediğin safları seçebilme haftanın 7 gününden çalışmasını istemediğiniz günü kapatabilme, vakit öncesi ve sonrası ayarı yapabilme (imsak veya sabah vakitlerini seçebilme).
- Haftalık çalışma ayarlarından haftanın 7 gününe (18) çalıştırma saati ekleyebilme, istediğiniz gün & saatte istediğiniz safları dilediğiniz sürelerde çalıştırabilme.
- Mod ayarlarından istediğiniz safları (1 dakika` dan 180 dakikaya) kadar istediğiniz sürede çalıştırabilme.
- Tüm cihazlarımız diğer ülkelerde çalışabilmektedir. (Saat farkı boylam enlem) girilerek bulunduğunuz ülkenin namaz vakitlerini ayarlayabilirsiniz.
- Cihazlarımızda İngilizce ve Fransızca dil seçeneği mevcuttur.
- Bulduğunuz İl'in plaka koduna göre ayarlanmış namaz saatleri mevcuttur. SINIRSIZ SÜRE namaz vakitleri mevcuttur (ileri geri zamanlarını) otomatik güncellemektedir.
- Sigortalarla uğraşmadan cihaz üzerinden ısıtma sistemini açma kapatma özelliği.
- İsteğe bağlı olarak her 10 dakikada 1 dakika ısıtıcılara dinlenme olanağı sağlar (aktif & kapalı) ve yine isteğe bağlı olarak tüm namaz vakitlerinin öncelerine ve sonralarına ilave çalışma süresi eklene bilmektedir.
- Camı ısıtmalarının (film ve ortam) sensörleri sayesinde istediğiniz derecelerde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Cihazımızda kışık seçeneği mevcuttur bu özellik sayesinde vakit namazlarını kıldığınız bir bölme varsa cihazınızdan istediğiniz safi seçip camiden bağımsız çalıştırabilirsiniz bu odaya özel ayarlayabilirsiniz
- Panolarınıza ek klima modülü olarak caminiz de ki klimaları namaz vakitlerinde çalıştırabilirsiniz. Manuel olarak ve haftalık program ayarlarından` da çalıştırabilirsiniz.

- Cihazlarımızda sistem bilgisi mevcuttur bu bölümden (röle arıza), (film) (kışlık),(ortam) sensörleri' nin arıza durumunu görüntüleyebilirsiniz. Panolarımızda 1 den 12 saf` a kadar tek tek veya dilediğiniz safları çalıştırabilme seçeneği mevcuttur.
- Uzaktan kumanda sayesinde ayarladığınız safları, ayarladığınız sürelerde çalıştırabilme imkânı sağlar.
- Panolarımız 100 volt 270 volt arasında çalışabilmektedir.
- Panolarımız tamamen sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
- Panolarımızda şalt malzemeler (SIEMENS ve ABB) markalı ürünler kullanılmaktadır.
- Panolarımız tamamen kendi imalatımızdır.
- Panolarımız 2 yıl işçilik ve montaj hatalarına karşı garantilidir. (yıldırım ,yüksek voltaj & uygulama hataları garanti kapsamı dışındadır.)